

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима соединенных в ленту кабельных наконечников**

- Резка
- Снятие изоляции
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Рациональный способ работы: только один инструмент для обработки кабеля, следовательно, значительная экономия времени

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	9011980000
Тип	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008190004613
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:19:55 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса	260 g	Масса нетто	307 g
Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	соединенные в полоски кабельные наконечники	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 20		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Профиль обжима 1, макс.	0,75 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,5 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	1,5 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	1 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

Сертификаты

Сертификаты

**Загрузки**

Пользовательская документация	Manual
-------------------------------	------------------------

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



Пример использования



Пример использования

