

## HTX 188

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



### Praski do łączników koncentrycznych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny |
| Nr zam.    | <a href="#">9011990000</a>                                                      |
| Typ        | HTX 188                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190026066                                                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                          |

## HTX 188

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Ciężar    | 420 g  | Masa netto       | 450 g      |
| Szerokość | 200 mm | Szerokość (cale) | 7,874 inch |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane techniczne

|               |                                                                         |           |                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC i N /SW 3,25 | Wykonanie | mechaniczny, bez wymieniających wkładów |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|

## Opis styku

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| rodzaj styku | złącza koncentryczne |
|--------------|----------------------|

## dane narzędzia do zagniatania

|                                        |                     |                                        |         |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2) | 1,72 mm             | Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)   | 3,25 mm |
| Stacja do zagniatania, szerokość (B 1) | 10 mm               | Stacja do zagniatania, szerokość (B 2) | 2,3 mm  |
| rodzaj / profil zacisku                | Zacisk sześciokątny | Średnica styku wewnętrznego (D)        | 2 mm    |
| Średnica tulejki zewnętrznej           | 3,8 mm              |                                        |         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Manual</a> |
|--------------------------|------------------------|

## HTX 188

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

