

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do łączników koncentrycznych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny
Nr zam.	9012020000
Typ	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
Ilość	1 Szt.

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	420 g	Masa netto	418,7 g
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	--	-----------	---

Opis styku

rodzaj styku	złącza koncentryczne
--------------	----------------------

dane narzędzia do zagniatania

Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	6,48 mm	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 3)	1,72 mm
Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	5,4 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	10 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	10 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 3)	2,3 mm
rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny	Średnica styku wewnętrznego (D)	2 mm
Średnica tulejki zewnętrznej	6,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

