

PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных
наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 6mm ² , 16mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9012600000
Тип	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:20:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	418 g	Масса нетто	429,8 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	(2)Crimping tool
------------	-----------------------------------	-------------------	------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	16 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²	Профиль обжима 1, мин.	6 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	10 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	16 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

