

**HTF 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима ножевых  
наконечников и ножевых вилок с  
быстрозажимным соединением**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp |
| Номер для заказа | <a href="#">9013080000</a>                                                                                  |
| Тип              | HTF 48                                                                                                      |
| GTIN (EAN)       | 4008190113056                                                                                               |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                       |

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|        |        |                   |            |
|--------|--------|-------------------|------------|
| Масса  | 438 g  | Масса нетто       | 453,98 g   |
| Ширина | 200 мм | Ширина (в дюймах) | 7,874 inch |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические данные

|                                   |                   |                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                        | Описание артикула | Обжимной инструмент для плоских и наружных штекеров, ширина вилки 4,8 мм |
| механическая, без сменных вставок |                   |                                                                          |

## Описание контактов

|                                       |                                    |                                        |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Вид контакта                          | F-вилочная часть/-розеточная часть | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup>                | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 14              |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 21                             | Ширина штекера                         | 4,8 мм              |

## Характеристики инструмента — обжим

|                                                     |                     |                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Вид/профиль обжима                                  | B-Crimp             | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Профиль обжима 1, макс.                              | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Профиль обжима 1, мин.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Профиль обжима 2, макс.                              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Профиль обжима 2, мин.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

## Сертификаты

Сертификаты



**HTF 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

