

**HTF 28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Flachstecker und  
Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter  
Crimpkralle**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , B-Crimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9013090000</a>                                                                 |
| Typ        | HTF 28                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190129439                                                                              |
| VPE        | 1 Stück                                                                                    |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:35:53 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTF 28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Gewicht | 438 g  | Nettogewicht  | 449,98 g   |

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Technische Daten

|                     |                                                                             |            |                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen<br>Steckerbreite 2,8 mm | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|

## Kontaktbeschreibung

|                            |                    |                            |                     |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max.         | 1 mm <sup>2</sup>  | Crimpbereich, min.         | 0,1 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart                 | F-Stecker / -Hülse | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 18              |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 28             | Steckerbreite              | 2,8 mm              |

## Werkzeugdaten Crimpen

|                     |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Crimpart/-profil    | B-Crimp              | Crimpprofil 1, max. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Crimpprofil 1, min. | 0,1 mm <sup>2</sup>  | Crimpprofil 2, max. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Crimpprofil 2, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Crimpprofil 3, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Crimpprofil 3, min. | 0,6 mm <sup>2</sup>  |                     |                      |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

## Zulassungen

Zulassungen



## Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument[Declaration of the Manufacturer](#)

## HTF 28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

