

HTF 28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима ножевых
наконечников и ножевых вилок с
быстрозажимным соединением**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp
Номер для заказа	9013090000
Тип	HTF 28
GTIN (EAN)	4008 190129439
Кол.	1 Шт.

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	438 g	Масса нетто	449,98 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских и наружных штекеров, ширина вилки 2,8 мм
механическая, без сменных вставок		

Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-розеточная часть	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	1 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,1 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 18
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28	Ширина штекера	2,8 мм

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	B-Crimp	Профиль обжима 1, макс.	0,25 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,1 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	0,5 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	0,25 mm ²	Профиль обжима 3, макс.	1 mm ²
Профиль обжима 3, мин.	0,6 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of the Manufacturer](#)

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

