

**PZ ZH 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных  
наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Инструмент для обжима наконечников, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием |
| Номер для заказа | <a href="#">9013610000</a>                                                                       |
| Тип              | PZ ZH 16 ZERT                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248702435                                                                                    |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                            |

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|        |        |                   |            |
|--------|--------|-------------------|------------|
| Масса  | 730 g  | Масса нетто       | 663 g      |
| Ширина | 250 мм | Ширина (в дюймах) | 9,842 inch |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические данные

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Описание артикула | Инструмент для обжима |
|-------------------|-----------------------|

## Описание контактов

|                                       |                                                |                                        |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Вид контакта                          | Кабельные наконечники для обжима двух проводов | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 6 mm <sup>2</sup>                              | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 6              |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 10                                         |                                        |                    |

## Характеристики инструмента — обжим

|                        |                       |                        |                    |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Вид/профиль обжима     | Обжим с гофрированием | Профиль обжима 1, мин. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Профиль обжима 2, мин. | 10 mm <sup>2</sup>    | Профиль обжима 3, мин. | 16 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">Manual</a> |
|-------------------------------|------------------------|

**PZ ZH 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

