

HTN 21 M. AN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder**

gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	9014100000
Typ	HTN 21 M. AN
GTIN (EAN)	4008190335731
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:36:58 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	427 g	Nettogewicht	423,98 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für nicht isolierte Verbinder 0,5-6 mm² mit Anschlag	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm²	Crimpbereich, min.	0,5 mm²
Kontaktart	n. isol. Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm²
Crimppart/-profil	Indent-Crimp	Crimpprofil 1, max.	1,5 mm²
Crimpprofil 1, min.	0,5 mm²	Crimpprofil 2, max.	2,5 mm²
Crimpprofil 2, min.	1,1 mm²	Crimpprofil 3, max.	6 mm²
Crimpprofil 3, min.	2,6 mm²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------

HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

