

HTN 21 M. AN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do nieizolowanych łączników**

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek
kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9014100000
Typ	HTN 21 M. AN
GTIN (EAN)	4008190335731
Ilość	1 Szt.

HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	427 g	Masa netto	423,98 g
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączyek nieizolowanych 0,5-6 mm ² z ogranicznikiem	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	---	-----------	---

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	złącze bez izol.	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	1,1 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	6 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,6 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

