

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do zestawów Weidmüller DFF i ZRV

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.22mm ² , 2.5mm ² , FoderBcrimp
Nr zam.	9014140000
Typ	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Ilość	1 Szt.

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	445 g	Masa netto	442 g
Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzia zaciskowe do styków Weidmüller DFF	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,22 mm ²
rodzaj styku	Weidmüller DFF	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	0,35 mm ²	Profil zagniatany 1, min.	0,22 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	0,5 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	1,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,22 mm ²
rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of the Manufacturer](#)

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

