

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.22mm², 2.5mm², Обжим FoderBcrimp
Номер для заказа	9014140000
Тип	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Кол.	1 Шт.



HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Macca	445 g	Масса нетто	442 g
Ширина	205 мм	Ширина (в дюймах)	8,071 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Обжимной инструмент
	механическая, без		для контактов Weidmüller
	сменных вставок		DFF

Описание контактов

Вид контакта		Диапазон обжимаемых проводнико	В.
	Weidmüller DFF	макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников,		Поперечное сечение провода, макс	••
мин.	0,22 mm ²	AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин.,			
AVA/G	AVA/G 2/I		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима		Кабельные наконечники для про	водов
	Обжим FoderBcrimp	с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для про	оводов	Профиль обжима 1, макс.	
с сечением, мин.	0,22 mm ²		0,35 mm²
Профиль обжима 1, мин.	0,22 mm²	Профиль обжима 2, макс.	1 mm²
Профиль обжима 2, мин.	0,5 mm²	Профиль обжима 3, макс.	2,5 mm²
Профиль обжима 3, мин.	1.5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии Declaration of the Manufacturer



HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



