

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm², 2.5mm²,
Doppelcrimp
9014400000
HTI 15
4008190159412
1 Stück



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
Aniiicəəuiideii	und dewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	434 g	Nettogewicht	440,68 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm²

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²	
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14	
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21			

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Doppelcrimp	Crimpprofil 1, max.	1,5 mm²	
Crimpprofil 1, min.	0,5 mm²	Crimpprofil 2, max.	2,5 mm²	
Crimpprofil 2. min.	1.1 mm ²			

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation <u>Manual</u>



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



