

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.2mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp
Номер для заказа	9014840000
Тип	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008190949969
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:22:27 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	436 g	Масса нетто	452,7 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских контактов ZRV или MKF
------------	-----------------------------------	-------------------	---

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller ZRV	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	1 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,2 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 17
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим FoderBcrimp	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	1 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,2 mm ²	Профиль обжима 1, макс.	0,35 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,2 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	1 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

