

HTF 63 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима ножевых
наконечников и ножевых вилок с
быстрозажимным соединением**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Номер для заказа	9017240000
Тип	HTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248296194
Кол.	1 Шт.

HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	438 g	Масса нетто	522 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских и наружных штекеров, ширина вилки 6,3 мм
-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-розеточная часть	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Ширина штекера	6,3 мм

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	B-Crimp	Профиль обжима 1, макс.	1 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,5 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	2,5 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

