

PZ 50 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 25mm ² , 50mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9017400000
Typ	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008 1904 70845
Ilość	1 Szt.

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	730 g	Masa netto	725 g
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska
---------------	--------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	50 mm ²	obszar zacisku, min.	25 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 0
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 4		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	25 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	35 mm ²
Profil zagniatany 3, min.	50 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

