

### **DMS 3 SET 2 ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	DMS 3, Электрический динамометрический
	ключ
Номер для заказа	9017420000
Тип	DMS 3 SET 2 ZERT
GTIN (EAN)	4008190856564
Кол.	1 Шт.



### **DMS 3 SET 2 ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Размеры и массы

Глубина	205 мм	Глубина (дюймов)	8,071 inch
Macca	2 004 g	Масса нетто	1 920 g
Ширина	325 мм	 Ширина (в дюймах)	12,795 inch

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Технические данные

Описание артикула Аккумуляторный

динамометрический ключ, комплект 1, дополнительно еще 1 аккумулятор

#### Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm Регулировка момента вращения, мин. 0,3 Nm

#### Электрическая отвертка

Адаптер лезвия		Аккумуляторные батареи	Никель-
			металлогидридные
	1/4" DIN 3126, форма		аккумуляторные
	E6,3		элементы
Macca	2 004 g	Масса аккумулятора	122 g
Номинальное напряжение	2,4 V	Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	
Регулировка момента вращения, мин.	0.3 Nm	Скорость холостого хода	200 и 400 мин <sup>-1</sup>

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

# Справочный листок технических данных



## **DMS 3 SET 2 ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

## Пример использования

