

**HTI 15 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9017430000</a>                                                                                               |
| Typ        | HTI 15 ZERT                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190865344                                                                                                            |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                  |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:38:46 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTI 15 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Gewicht | 434 g  | Nettogewicht  | 524 g      |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für<br>isolierte Verbinder 0,5 -<br>2,5mm <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|

### Kontaktbeschreibung

|                            |                     |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max.         | 2,5 mm <sup>2</sup> | Crimpbereich, min.         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart                 | isolierte Verbinder | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 14              |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21              |                            |                     |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Crimpart/-profil    | Doppelcrimp         | Crimpprofil 1, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Crimpprofil 1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Crimpprofil 2, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Crimpprofil 2, min. | 1,1 mm <sup>2</sup> |                     |                     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

### Wichtiger Hinweis

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet |
|----------------|------------------------------------------------|

### Zulassungen

Zulassungen



## HTI 15 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

