

DMS 3 SET 1 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Исполнение	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Номер для заказа	9017450000
Тип	DMS 3 SET 1 ZERT
GTIN (EAN)	4008190876951
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:24:05 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	205 мм	Глубина (дюймов)	8,071 inch
Масса	2 004 g	Масса нетто	1 768 g
Ширина	325 мм	Ширина (в дюймах)	12,795 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула

Аккумуляторный
динамометрический
ключ, включая
аккумулятор, зарядное
устройство, головки,
пластмассовый чехол

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm

Регулировка момента вращения, мин. 0,3 Nm

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы
Масса	2 004 g	Масса аккумулятора	122 g
Номинальное напряжение	2,4 V	Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	
Регулировка момента вращения, мин.	0,3 Nm	Скорость холостого хода	200 и 400 мин ⁻¹

Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

DMS 3 SET 1 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

