

PZ 6/5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm ² , 6mm ² , Karbowane zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9017900000
Typ	PZ 6/5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248178537
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:42:13 CET

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	423 g	Masa netto	465 g
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych z/ bez kołnierza z tworzywa sztucznego 0,25 do 6 mm ²
---------------	--

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,25 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	0,5 mm ²	Profil zagniatany 1, min.	0,25 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	0,75 mm ²
Profil zagniatany 3, min.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 4, min.	4 mm ²
Profil zagniatany 5	6 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Karbowane zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

