

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 0.25mm², 6mm², Обжим с трапецеидальной выемкой
Номер для заказа	<u>9017900000</u>
Тип	PZ 6/5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248178537
Кол.	1 Шт.



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Macca	423 g	Масса нетто	465 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула Обжимной инструмент для обжима наконечников с/без изоляции от 0,25

до 6 мм²

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm²
Диапазон обжимаемых проводников,		Поперечное сечение провода, макс.,	
мин.	0,25 mm ²	AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин.,			
ΔWG	ΔWG 24		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с	Профиль обжима 1, макс.	
	трапецеидальной		
	выемкой		0,5 mm²
Профиль обжима 1, мин.	0,25 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	1,5 mm²
Профиль обжима 2, мин.	0,75 mm²	Профиль обжима 3, мин.	2,5 mm²
Профиль обжима 4, мин.	4 mm²	Профиль обжима 5	6 mm²

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Пользовательская документация Manual

Справочный листок технических данных



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

