

CTX CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do styków toczonych**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 4mm ² , 10mm ² , Zagniatanie W
Nr zam.	9018480000
Typ	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008 19088458 1
Ilość	1 Szt.

CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	730 g	Masa netto	706,78 g
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do styków HD i ConCept M3 i podobnego typu 4-10mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	--	-----------	---

Opis styku

obszar zacisku, maks.	10 mm ²	obszar zacisku, min.	4 mm ²
rodzaj styku	styki toczone	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 8
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 12		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	4 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	6 mm ²
Profil zagniatany 3, min.	10 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie W

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

