

СТХ СМ 1.6/2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима литых контактов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.14mm ² , 4mm ² , W-обжим
Номер для заказа	9018490000
Тип	СТХ СМ 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008 190884598
Кол.	1 Шт.

СТХ СМ 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	730 g	Масса нетто	679,78 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов HD-HE и ConCept M10/M5 0,14-4 мм ²
механическая, без сменных вставок		

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	4 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	W-обжим	Профиль обжима 1, макс.	0,5 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,14 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	1 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	0,75 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	1,5 mm ²
Профиль обжима 4, мин.	2,5 mm ²	Профиль обжима 5	4 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Manual

СТХ СМ 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

