

H1,0/14D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, красный
Номер для заказа	<u>9019080000</u>
Тип	H1,0/14D R
GTIN (EAN)	4008190090623
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью



H1,0/14D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0.097 a	

Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Кабельный наконечник с
	изолированный		изоляцией, цвет - красный

Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Военное обозначение	T 20A 009 A
Диаметр изоляции (D2)	3 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,4 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключае	емого	Поперечное сечение соединяемого	
провода AWG, макс.	AWG 17	провода	1 mm²
Толщина изоляции (S2)	0.25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 мм
толщина изоляции (32)	U,25 MM	толщина металлической втулки (3 т)	U, I S IVIIVI

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	STEP STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H1,0/14D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

