

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzie do cięcia, usuwania izolacji i zaprasowywania końcówek tulejkowych łączonych w paski**

- Cięcie
- Usuwanie izolacji
- Zaprasowywanie
- Automatyczny transport końcówek tulejkowych
- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Racjonalny sposób pracy: tylko jedno narzędzie do obróbki kabla, stąd znaczna oszczędność czasu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm², 2.5mm², Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9020000000
Typ	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008 190067267
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:47:18 CET

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	260 g	Masa netto	250,91 g
Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	połączone pasy tulejek kablowych	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 20		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	0,75 mm ²	Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	1 mm ²
Profil zagniatany 3, min.	2,5 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Manual


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

