

H4,0/18T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
Номер для заказа	9021100000
Тип	H4,0/18T OR
GTIN (EAN)	4008190061708
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью



H4,0/18T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	0,256 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник
		с изоляцией, цвет
изолированный		оранжевый

Кабельные наконечники

L1 в мм	18 мм	Военное обозначение	T 20A 023 A
Диаметр изоляции (D2)	4,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм
Длина зачистки изоляции	12 мм	Длина поверхности контакта (L2)	10 мм
Поперечное сечение подключае	емого	Поперечное сечение соединяемого	
провода AWG, макс.	AWG 12	провода	4 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,3 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм
Пветовой кол	Telemecanique		

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты	
	C IIS LISTED Pending

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H4,0/18T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

