

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

| Исполнение | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 mm, 10 mm, оранжевый |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>9021250000</u> |
| Тип | H4,0/18T OR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190159313 |
| Кол. | 250 Шт. |
| Упаковка | В ленте из пакетов |



H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Размер | ыи | массы |
|--------|----|-------|
|--------|----|-------|

| Масса нетто | 0.304 a |
|-------------|---------|

Технические данные

| Исполнение | | Описание артикула | Кабельный наконечник |
|------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | с изоляцией, цвет |
| | изолированный | | оранжевый |

Кабельные наконечники

| L1 в мм | 18 мм | Диаметр изоляции (D2) | 4,8 мм |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2,8 мм | Длина зачистки изоляции | 12 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | | Поперечное сечение подключаемого | |
| | 10 мм | провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение соединяемого | | Толщина изоляции (S2) | |
| провода | 4 mm ² | | 0,3 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,2 мм | Цветовой код | Telemecanique |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC00005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| ROHS | Соответствовать |
|-----------------------|-----------------|
| UL File Number Search | E499744 |

Загрузки

| Технические данные | <u>STEP</u> |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |

Справочный листок технических данных



H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

