

H0,34/10 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- в ленте из пакетов (5 х 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый
Номер для заказа	9026030000
Тип	H0,34/10 TK SV
GTIN (EAN)	4008190177171
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов



H0,34/10 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,054 g	

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник
		с изоляцией, цвет -
изолированный		бирюзовый

Кабельные наконечники

L1 в мм	10 мм	Диаметр изоляции (D2)	2 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	0,8 мм	Длина зачистки изоляции	8 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	6 мм	провода AWG, макс.	AWG 22
Поперечное сечение соединяемого		Толщина изоляции (S2)	
провода	0,34 mm ²		0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H0,34/10 TK SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

