


H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 31 mm, 25 mm, rot
Best.-Nr.	9028210000
Typ	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
VPE	25 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:50:30 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 5,2 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	isoliert
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	31 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	14,7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	18 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm
L1 in mm	44 mm	Leiteranschlussquerschnitt	95 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0	Metallhülsendicke (S1)	0,35 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

