


H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 31 мм, 25 мм, красный
Номер для заказа	9028210000
Тип	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008 19089 1589
Кол.	25 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:37:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	5,2 g
-------------	-------

Технические данные

Исполнение	изолированный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный
------------	---------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	44 мм	Диаметр изоляции (D2)	18 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	14,7 мм	Длина зачистки изоляции	31 мм
Длина поверхности контакта (L2)	25 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3/0
Поперечное сечение соединяемого провода	95 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,6 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,35 мм	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

