

**H1,5/16 R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 mm, 10 mm, красный |
| Номер для заказа | <a href="#">9028350000</a>                                              |
| Тип              | H1,5/16 R SV                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4008190902117                                                           |
| Кол.             | 500 Шт.                                                                 |
| Упаковка         | В ленте из пакетов                                                      |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:38:18 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H1,5/16 R SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,144 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |               |                   |                                                  |
|------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Исполнение | изолированный | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный |
|------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|

## Кабельные наконечники

|                                         |                     |                                                     |            |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| L1 в мм                                 | 16 мм               | Диаметр изоляции (D2)                               | 3,5 мм     |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1,7 мм              | Длина зачистки изоляции                             | 12 мм      |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 10 мм               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16     |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1,5 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,25 мм    |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм             | Цветовой код                                        | Weidmüller |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H1,5/16 R SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

