

H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| Исполнение | Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, желтый |
|------------------|--|
| Номер для заказа | 9037260000 |
| Тип | H1,0/15 ZH GE |
| GTIN (EAN) | 4008190492731 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |



H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| P۵ | 284 | ۵n | LI 1 | 4 14 | 120 | СЫ |
|----|-----|----|------|------|-----|------|
| гα | 3W | eи | ВΙ | им | at | L DI |

| Масса нетто | 0.13 a |
|-------------|--------|

Технические данные

| Исполнение | | Описание артикула | Сдвоенный кабельный |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | Двойной наконечник | | наконечник, цвет - желтый |

Кабельные наконечники

| L1 в мм | 15 мм | Высота изоляции (А) | 5,8 мм |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2 мм | Длина зачистки изоляции | 11 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | | Поперечное сечение подключаемого | |
| | 8 мм | провода AWG, макс. | AWG 17 |
| Поперечное сечение соединяемого | | Толщина изоляции (S2) | |
| провода | 1 mm ² | | 0,3 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм | Цветовой код | Weidmüller |
| Ширина изоляции (В) | 3.2 мм | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC00005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

| Сертификаты | | |
|-------------|--|-----|
| | | ÆB. |
| | | |
| | | |



| ROHS | Соответствовать |
|-----------------------|-----------------|
| UL File Number Search | E499744 |

Загрузки

| Технические данные | <u>STEP</u> |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |

Справочный листок технических данных



H1,0/15 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

