

### H6,0/23 ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, черный
Номер для заказа	9037320000
Тип	H6,0/23 ZH SW
GTIN (EAN)	4008190492793
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью



## H6,0/23 ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Масса нетто	0.6 a	

#### Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Сдвоенный кабельный
	Двойной наконечник		наконечник, цвет - черный

#### Кабельные наконечники

L1 в мм	23 мм	Высота изоляции (А)	11,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	4,5 мм	Длина зачистки изоляции	20 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	12 мм	провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение соединяемого		 Толщина изоляции (S2)	
провода	6 mm <sup>2</sup>		0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	 Цветовой код	Weidmüller
Ширина изоляции (В)	6.2 мм		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

#### Сертификаты

Сертификаты	_	_	•	_	
• •			-	•	٠.
		. 10			1
			 •	vı.	,



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

### Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

# Справочный листок технических данных



### H6,0/23 ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Чертеж

