


**H16,0/29 ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm, зеленый |
| Номер для заказа | <a href="#">9037360000</a>                                                   |
| Тип              | H16,0/29 ZH GN                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4008190492830                                                                |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                       |
| Упаковка         | Россыпью                                                                     |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:43:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H16,0/29 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 1,38 g |
|-------------|--------|

## Технические данные

| Исполнение         | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Двойной наконечник |                   |                                                |

## Кабельные наконечники

|                                         |                    |                                                     |            |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| L1 в мм                                 | 29 мм              | Высота изоляции (A)                                 | 17,2 мм    |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 8,3 мм             | Длина зачистки изоляции                             | 20 мм      |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 16 мм              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 6      |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 16 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,6 мм     |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,3 мм             | Цветовой код                                        | Weidmüller |
| Ширина изоляции (B)                     | 9,5 мм             |                                                     |            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H16,0/29 ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

