# Справочный листок технических данных



## H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый
Номер для заказа	<u>9037390000</u>
Тип	H0,5/16D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492878
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью



## H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Pass	/ANN	и	массь	
rası	исиы	и	Water	

Масса нетто	0.12 a

#### Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Сдвоенный кабельный
	Двойной наконечник		наконечник, цвет - белый

#### Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Высота изоляции (А)	5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,4 мм	Длина зачистки изоляции	13 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	10 мм	провода AWG, макс.	AWG 20
Поперечное сечение соединяемого		Толщина изоляции (S2)	
провода	0,5 mm <sup>2</sup>		0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (В)	3 мм		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

#### Сертификаты

Сертификаты	SU UU us
	C US USTED pending

c Us	LISTE
Соответствова	ТЬ

E499744

#### Загрузки

UL File Number Search

ROHS

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

# Справочный листок технических данных



## H0,5/16D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

#### Чертеж

