

## H1,0/19D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, красный |
| Номер для заказа | <a href="#">9037450000</a>                                                   |
| Тип              | H1,0/19D ZH R                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4008190493028                                                                |
| Кол.             | 500 Шт.                                                                      |
| Упаковка         | Россыпью                                                                     |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:44:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,178 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

| Исполнение         | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Двойной наконечник |                   |                                                |

## Кабельные наконечники

|                                         |                   |                                                     |        |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| L1 в мм                                 | 19 мм             | Высота изоляции (A)                                 | 5,8 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2 мм              | Длина зачистки изоляции                             | 16 мм  |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 12 мм             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 17 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,3 мм |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм           | Цветовой код                                        | DIN    |
| Ширина изоляции (B)                     | 3,2 мм            |                                                     |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC0000005   | ETIM 7.0    | EC0000005   |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H1,0/19D ZH R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

