

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, черный
Номер для заказа	9037490000
Тип	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью



H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	0,276 g	

Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Сдвоенный кабельный
	Двойной наконечник		наконечник, цвет - черный

Кабельные наконечники

L1 в мм	26 мм	Высота изоляции (А)	6,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	21 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	18 мм	провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого		Толщина изоляции (S2)	
провода	1,5 mm ²		0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (В)	3,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты	SP CUL)us
	C US USTED pending

C US LISTED

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

