


## H6,0/23D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, желтый
Номер для заказа	9037550000
Тип	H6,0/23D ZH GE
GTIN (EAN)	4008190493127
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью



# H6,0/23D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Сдвоенный кабельный

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Масса нетто	0,59 g	

### Технические данные

Исполнение

	Двойной наконеч	ник	наконечник, цвет - ж	елтый
Кабельные нако	нечники			
L1 в мм	23 мм	Высота изоляции (А)	11,4 мм	

Описание артикула

LIBMM	23 MM	высота изоляции (А)	11,4 MM
Диаметр поверхности контакта (D1)	4,5 мм	Длина зачистки изоляции	20 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	12 мм	провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение соединяемого		Толщина изоляции (S2)	
провода	6 mm <sup>2</sup>		0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (В)	6,2 мм		

### Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

#### Сертификаты

Сертификаты	
	C IIS LISTED Pending

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

### Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

# Справочный листок технических данных



# H6,0/23D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Чертеж

