


H16,0/29D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm, синий
Номер для заказа	9037590000
Тип	H16,0/29D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493165
Кол.	50 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:45:21 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H16,0/29D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	1,38 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Двойной наконечник	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - синий
------------	--------------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	29 мм	Высота изоляции (A)	17,2 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	8,3 мм	Длина зачистки изоляции	20 мм
Длина поверхности контакта (L2)	16 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,6 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,3 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	9,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E499744
-----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H16,0/29D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

