

**RZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Do 1000 V (AC) i 1500 V (DC)****Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900**

- Kucie matrycowe z wysokiej jakości, specjalnych stali narzędziowych
- Bezpieczne rękojeści z ergonomiczną i antyześlizgową osłoną TPE-VDE.
- Z udernego, odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego TPE (TermoPlastyczny Elastomer)
- Elastyczne strefa uchwytu i twardy rdzeń
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Powłoka galwaniczna (nikiel chrom) zabezpieczająca przed korozją

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Szczypce                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9046360000</a> |
| Typ        | RZ 160                     |
| GTIN (EAN) | 4032248357666              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## RZ 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Ciężar    | 153 g  | Masa netto       | 132,2 g    |
| Szerokość | 160 mm | Szerokość (cale) | 6,299 inch |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane techniczne

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Opis artykułu | szczypce okrągłe z izolacją VDE z długą gardzielą |
|---------------|---------------------------------------------------|

## szczypce

|                          |        |                |        |
|--------------------------|--------|----------------|--------|
| długość szczęk           | długie | długość łączna | 160 mm |
| izolacja ochronna 1000 V | Tak    |                |        |

## Klasyfikacje

|             |             |          |          |
|-------------|-------------|----------|----------|
| ETIM 6.0    | EC000834    | ETIM 7.0 | EC000834 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-21 |          |          |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## RZ 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

