

LIS 2,5M3 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Номер для заказа	9200350000
Тип	LIS 2,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248410170
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:52:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LIS 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	6,1 мм	Глубина (дюймов)	0,24 inch
Масса нетто	0,78 g	Ширина	22,7 мм
Ширина (в дюймах)	0,894 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 2,0 мм² / M3
-------------------	---

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	3,2 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4,5 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	11,3 мм	Идентификационный цвет	синий
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр (d)	5,7 мм	Плотность соединения (S1)	0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm²
Размеры	M 3	Размеры (болты)	M 3

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIS 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

