

LIS 6M8 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Номер для заказа	9200440000
Тип	LIS 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410286
Кол.	50 Шт.

LIS 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	8 мм	Глубина (дюймов)	0,315 inch
Масса нетто	2,48 g	Ширина	33,2 мм
Ширина (в дюймах)	1,307 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 6,0 мм² / M8
-------------------	---

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	8,4 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	6,4 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	13,15 мм	Идентификационный цвет	желтый
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр (d)	14 мм	Плотность соединения (S1)	1 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm²
Размеры	M 8	Размеры (болты)	M 8

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIS 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

