

LIS 6M10 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Номер для заказа	9200450000
Тип	LIS 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410293
Кол.	50 Шт.

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	8 мм	Глубина (дюймов)	0,315 inch
Масса нетто	3,17 g	Ширина	36,7 мм
Ширина (в дюймах)	1,445 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 6,0 мм² / M10
-------------------	--

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	10,5 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	6,4 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	13,15 мм	Идентификационный цвет	желтый
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр (d)	18 мм	Плотность соединения (S1)	1 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм²
Размеры	M 10	Размеры (болты)	M 10

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

