

LIP 1,5R12 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированный разъем кабельных контактов из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Номер для заказа	9200460000
Тип	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410309
Кол.	100 Шт.

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,8 мм	Глубина (дюймов)	0,228 inch
Масса нетто	0,71 g	Ширина	23,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,917 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный штыревой наконечник изолированный 1,5 мм ² LDC12 мм
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	4,3 мм	Длина 1 (l1)	22 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	10 мм	Идентификационный цвет	красный
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр вала (d3)	1,9 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²	Размеры	12,0 мм
Размеры (длина вилки)	12 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

