

LIP 6R14 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированный разъем кабельных контактов из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Номер для заказа	9200480000
Тип	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	40322484 10323
Кол.	100 Шт.

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	8 мм	Глубина (дюймов)	0,315 inch
Масса нетто	1,7 g	Ширина	28,15 мм
Ширина (в дюймах)	1,108 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный штыревой наконечник изолированный 6,0 мм ² LDC14 мм
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	6,6 мм	Длина 1 (l1)	22 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	13,5 мм	Идентификационный цвет	желтый
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Наружный диаметр вала (d3)	2,7 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм ²	Размеры	14,0 мм
Размеры (длина вилки)	14 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

