

LIB 1,5B25 VF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z
PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony
Nr zam.	9200490000
Typ	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410330
Ilość	100 Szt.

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	6 mm	Głębokość (cale)	0,236 inch
Masa netto	1,19 g	Szerokość	26 mm
Szerokość (cale)	1,024 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka stykowa 1,5 mm ² L=24,5 mm
---------------	--

Łączniki

Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	24,5 mm
rozmiar (długość kołka)	24,5 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	3,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

