

LIB 1,5B25 VF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Полностью изолированный соединительный
разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Номер для заказа	9200490000
Тип	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410330
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:53:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	6 мм	Глубина (дюймов)	0,236 inch
Масса нетто	1,19 g	Ширина	26 мм
Ширина (в дюймах)	1,024 inch		

Технические данные

Описание артикула	Изолированный стыковой соединитель 1,5 мм ² LDC24,5 мм
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	3,8 мм	Идентификационный цвет	красный
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²
Размеры	24,5 мм	Размеры (длина вилки)	24,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

