

**LIB 2,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Полностью изолированный соединительный  
разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, Изолированный<br>кабельный соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5<br>mm <sup>2</sup> , синий |
| Номер для заказа | <a href="#">9200500000</a>                                                                                         |
| Тип              | LIB 2,5B25 VF                                                                                                      |
| GTIN (EAN)       | 4032248410347                                                                                                      |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                            |

**L1B 2,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                  |            |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина           | 6,2 мм     | Глубина (дюймов) | 0,244 inch |
| Масса нетто       | 1,38 g     | Ширина           | 26 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,024 inch |                  |            |

**Технические данные**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Описание артикула | Изолированный стыковой соединитель 2,5 мм <sup>2</sup> LDC24,5 мм |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Соединители**

|                                                   |                     |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Диаметр пластиковой манжеты (D)                   | 4,3 мм              | Идентификационный цвет                           | синий               |
| Изоляция                                          | имеется             | Материал / пластик                               | PVC                 |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 мм <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Размеры                                           | 24,5 мм             | Размеры (длина вилки)                            | 24,5 мм             |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**LIB 2,5B25 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

