

LIF 2,5F488 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Номер для заказа	9200550000
Тип	LIF 2,5F488 R
GTIN (EAN)	40322484 10392
Кол.	100 Шт.

LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	6,4 мм	Глубина (дюймов)	0,252 inch
Масса нетто	0,75 g	Ширина	19,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,756 inch		

Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 2,5 мм ² / 4,8x0,8
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	5 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	10 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Плотность подключения (d3)	0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм ²
Размеры	4,8 x 0,8 мм	Размеры (плоская вилка)	4,8 x 0,8 мм
Ширина подключения (d2)	4,8 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

