

LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,О.5 mm² - 1.5 mm²,красный
Номер для заказа	9200670000
Тип	LID 1,5M4 R
GTIN (EAN)	4032248410514
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,7 мм	Глубина (дюймов)	0,224 inch
Масса нетто	0,7 g	Ширина	20,8 мм
Ширина (в дюймах)	0.819 inch		

Технические данные

Описание артикула	Круглая вилка с медной	
	муфтой 0,5-1,5 мм ²	

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (I	D) 4 мм	Длина пластиковой манжеты (b)) 10 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	 Наружный диаметр (d)	4 мм
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного	
провода, макс.	1,5 mm²	провода, мин.	0,5 mm ²
Размеры	ø 4 мм	Размеры (круглая вилка)	ø 4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать



LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

